

artfliesen

MOSAIKE | FLIESEN | NATURSTEIN

Nürtingen MEISTERMAX

Metzinger Str. 47
72622 Nürtingen
Tel. 07022/6026-0

Heidenheim

Wilhelmstr. 130
89518 Heidenheim
Tel. 07321/60966-0

Ulm KLOWA AREAL

Hörvelsinger Weg 15
89081 Ulm/Jungingen
Tel. 0731/708155-0

Lindau SALONE No4

Peter-Dornier-Str. 4
88131 Lindau
Tel. 08382/504 22-0

Fellbach FLIESENATELIER

Höhenstr. 21 | Fertighausausstellung
70736 Fellbach
Tel. 0711/1285076-0



Partner des Verbandes Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau
Baden-Württemberg e.V.



Ihre Experten für
Garten & Landschaft

Farbabweichungen und Druckfehler vorbehalten.

05-2025

artfliesen

MOSAIKE | FLIESEN | NATURSTEIN

TERRASSENPLATTEN

**AKTUELLE
LAGERWARE**

www.artfliesen.de

VORTEILE
von Feinsteinzeug für Terrasse
Freisitz und Gelände



Autoabstellplätze

Blumenkasten

Indoorböden

Gartendusche

Außenwaschtisch

Terrasse

Abdeckung

Stufen

Formteile Garten

Blumenbeet

Bank

Mäuerchen

Sonnenterrasse

Schwimmbecken

Wege

Formteile für Schwimmbecken

Ihr Fachbetrieb ebnet den Weg zu einer Terrasse, von der **Sie** lange etwas haben!

20 mm

R11
A+B

Farbe

60 x 60 cm

60 x 90 cm

60 x 120 cm



Beige

V2

MI-1311235

MI-1311237

MI-1311233



Braun

V2

MI-1311256

MI-1311258

MI-1311254



Hellgrau

V2

MI-1311278

MI-1311280

MI-1311276



Dunkelgrau

V2

MI-1311320

FA-1311322

MI-1311318

• lagervorrätig


EROC



STEINOPTIK

20 mm

**R11
A+B**



60 x 60 cm

Farbe



Beige

V2

ER-1329676



Grau

V2

ER-1329677

STINE




20 mm

**R11
A+B**



60 x 60 cm



60 x 120 cm

Farbe



Graubeige

V2

ST-1294318

ST-1294307



Grau

V2

ST-1294320

ST-1294309



Dunkelgrau

V2

ST-1294319

ST-1294308


20 mm

Farbe

R11
A+B



80 x 80 cm



60 x 120 cm



Beige

V2

DO-1329681

DO-1329687



Light Grey

V2

DO-1329683

DO-1329686



Grey

V2

DO-1329682

DO-1329685






• lagervorřatig



20 mm	R11 A+B+C	60 x 60 cm	60 x 90 cm	60 x 120 cm	100 x 100 cm
Farbe					
Weiss	V2	AM-1329239	AM-1329231	AM-1329235	AM-1329227
Creme	V2	AM-1329240	AM-1329232	AM-1329236	AM-1329228
Beige	V2	AM-1329241	AM-1329233	AM-1329237	AM-1329229
Hellgrau	V2	AM-1329242	AM-1329234	AM-1329238	AM-1329230

● lagervorrätig





20 mm	R11 A+B	60 x 60 cm	60 x 120 cm	45 x 90 cm
Farbe				
 Quartz hell	V2	MR-1172413	MR-1213856	MR-1213124
 Sand Flat	V2	MR-1158073	MR-1168413	MR-1203711
 Grau Rust.	V2	MR-1158074	MR-1168414	MR-1203712
 Anthrazit	V2	MR-1178728	MR-1213857	MR-1213125
 Dark Maur.	V2	MR-1158075	MR-1168415	MR-1203713

• lagervorrätig

 20 mm

R11
A+B+C


60 x 60 cm


80 x 80 cm

Farbe



Anthrazit

V2

NI-1206897

NI-1247392



Hellgrau

V2

NI-1206895

NI-1247390



Steingrau

V2

NI-1206898

NI-1247393




Vulkan

V2

NI-1206896






NI-1247391

• lagervorrätig





20 mm	R11 A+B	60 x 60 cm	60 x 120 cm	80 x 80 cm	120 x 120 cm
Hellgrau	V2	AR-1231207	AR-1256731	AR-1296648	AR-1244061
Pit	V2	AR-1231208	AR-1256732	AR-1296649	AR-1003010
Umbra	V2	AR-1240779	AR-1256735	AR-1296653	AR-1003011
Dunkelgrau	V2	AR-1231209	AR-1256733	AR-1296650	AR-1003009
Anthrazit	V2	AR-1231210	AR-1256734	AR-1296651	AR-1244062

• lagervorrätig

 20 mm	R11	
Farbe		60 x 60 cm
 Silber	V2	NE-1294639
 Creme	V2	NE-1294637
 Grau	V2	NE-1294638

• lagervorrätig





20 mm

Farbe

R11
A+B


30 x 120 cm



Day

V2


GA-1224785



Home

V2

GA-1224787



Amber

V2

GA-1224786

• lagervorrätig



20 mm

R11
A+B+C

30 x 160 cm

Farbe



Olmo

V3


TI-1270422



Acero

V3


TI-1270423



Ciliegia

V3

TI-1270424



Quercia

V3

TI-1270425

• lagervorrätig

AZOBE

HOLZOPTIK

20 mm

R11
A+B

30 x 120 cm


Farbe



Laziert Grau

V3

AZ-1203692



Mittel Braun

V3

AZ-1203693

VERE

20 mm

R11
A+B+C

30 x 120 cm

Farbe



Loft

V2

VE-1330347

• lagervorrätig

TERRASSENPLATTEN

3 cm Stärke

FEINSTEINZEUG 3 cm

STARKE
VIELFALT

30 mm	R11	60 x 60 cm
Farbe		
	V3	MR-1256444
	V3	MR-1256445
	V3	MR-1256446



30 mm	R11	60 x 60 cm
Farbe		
	V3	AR-1256440
	V3	AR-1256441
	V3	AR-1256442
	V3	AR-1256443



30 mm	R11	40 x 80 cm
Farbe		
	V4	AR-1306889



• lagervorrätig


DENKE
STARK

30 mm

R11
A+B



60 x 60 cm



45 x 90 cm

Farbe




Beige

V2

TE-1316520

TE-1331162




Grey

V2

TE-1316521

-




Dark Grey

V2

TE-1316522

-



Slate Grey

V2

TE-1316518

-



Slate Anthrazit

V2

TE-1316519

-

• lagervorrätig

TRAVERTIN

3 cm Stärke

NATURSTEIN 3 cm


NATUR
PUR

30 mm

R11
A+B




61 x 61 cm




61 x 91,5 cm

Blockstufe



15x35x100cm

Blockstufe



15x35x120cm

Sockel



8x1,2 cm

Farbe



Crema

V2


Tr-1326153

Tr-1326154

Tr-1329145

Tr-1329146

Tr-1329149



Noce

V2

Tr-1326155

Tr-1326156

Tr-1329147

Tr-1329148

Tr-1329150

• lagervorrätig

FUGENKREUZE mit Unterteller




3 mm
Art.-Nr. 1170674



3 mm
Art.-Nr. 1170675

schwimmend
verlegt

FUGENKREUZE ohne Unterteller



2 mm
schwarz
transparent
Art.-Nr. 1170690
1301266

3 mm
schwarz
Art.-Nr. 1186666

PLATTENLAGER für geringe Aufbauhöhe



EH 12
Art.-Nr. 1204194



EH 20
Art.-Nr. 1204196

TELLERSTELZLAGER für geringe Aufbauhöhe

erweiterbar bis 30 mm




Tellerstelllager
verstellbar von 10 - 15 mm
Art.-Nr. 1208758

Ergänzung, 5 mm
(bis zu 3x)
Art.-Nr. 1208757


VORZÜGE des Doppelbodens



Optimales Versteck für
Rohre und Verkabelungen



Schneller Wasserablauf



Deutliche Gewichts-
verminderung




Ökologie und Abfall-
verwertung



Optimaler Dehnungs-
ausgleich




Hohe Belastbarkeit



Ein immer planebener und
leicht zu inspizierender Boden



Verbesserte Schalldämmung




Schnelles und schonendes
Verlegen



Verbesserte Wärmedämmung

STELZLAGER höhenverstellbar Verstellbereich 25-270 mm



25-40 mm Art.-Nr. 1204183	40-70 mm Art.-Nr. 1204184	60-100 mm Art.-Nr. 1204185	90-160 mm Art.-Nr. 1204186	150-270 mm Art.-Nr. 1204187
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

STELZLAGER selbstnivellierend | Verstellwinkel 0-5%



28-38 mm Art.-Nr. 1204188	37,5-50 mm Art.-Nr. 1204189	50-75 mm Art.-Nr. 1204190	75-120 mm Art.-Nr. 1204191	120-170 mm Art.-Nr. 1204192	170-215 mm Art.-Nr. 1204193
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

KANTENCLIPS, REGULIERUNGSSCHLÜSSEL



Clip Up Art.-Nr. 1220664	Clip Down Art.-Nr. 1220665	Kantenklemme Art.-Nr. 1204197 / ED Art.-Nr. 1320893 / P	Regulierungsschlüssel Art.-Nr. 1204198
-----------------------------	-------------------------------	---	---

STELZLAGER verstellbar von 30 bis 420 mm



30-65 mm Art.-Nr. 1297308	65-155 mm Art.-Nr. 1297309	155-420 mm Art.-Nr. 1297310
------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

VERLÄNGERUNGEN



Für statische Stelzlager bis 945 mm Art.-Nr. 1289709
Für selbstnivellierende Stelzlager Element P1 für SE Art.-Nr. 1217036

TRENNSCHICHT



Selbstklebend 3 mm dick Art.-Nr. 1297304
Nicht selbstklebend 3 mm dick Art.-Nr. 1294640

**WERKZEUG
UND
KOMPONENTEN
für Profis**

KÖPFE



Zweikomponenten- selbstnivellierender Kopf Art.-Nr. 1297311

ALUMINIUMSCHIENE für schnellen Wasserablauf

Aluminiumschiene
für schnellen
Wasserablauf
60x25 mm
Länge: 2000 mm
Art.-Nr. 1295619



PVC-Profil für Aluminium-
schiene für schnellen
Wasserablauf
8,4x5,3 mm, 200 m
Art.-Nr. 1295627



Verbindungselement
für Aluminiumschiene
Art.-Nr. 1297316

STELZLAGER für Aluminiumschiene



Stelzlager anwendbar wie Seite 42/43

KÖPFE und Komponenten



Zweikomponenten-
selbstnivellierender Kopf
für Aluminiumschiene
Art.-Nr. 1295625



Zweikomponenten-
selbstnivellierender Kreuz-
kopf für Aluminiumschiene
Art.-Nr. 1295626



Blockierungsknopf
für die Ausdreh Sperre
Art.-Nr. 1220666

ZUBEHÖR für Aluminiumschiene



Fugenkreuz
für Aluminiumschiene
4 mm, H: 12 mm
Art.-Nr. 1295620




90° Seitenklammer
für Aluminiumschiene
Art.-Nr. 1295621


**FLEXIBLE
VERLEGE-
RICHTUNG
des Endbelags**

PVC-WABEN- SYSTEM für Durchbruch-Sicherheit

Gitter Durchbruch-
schutz 50x50 cm
H=40mm
Art.-Nr. 1318353



Zweikomponenten-
selbstnivellierender Kopf
Art.-Nr. 1297311



Fugenkreuz 4 mm H12 mm
für Durchbruchschutz
Art.-Nr. 1320894

BEDARFERMITTLUNG STELZLAGER

**FÜR
BALKONE &
TERRASSEN!**

Format	bis 2 cm	2 bis 10 cm	10 bis 30 cm
60x60 cm (Nennmaße) 4 Stützen pro Platte 	4 Füße (3,4 Stk. / m ²)	4 Füße (3,4 Stk. / m ²)	4 Füße (3,4 Stk. / m ²) • verzinkte Stahlfolie oder Plus-Netz oder E-Base
45x90 cm (Nennmaße) 60x120 cm (Nennmaße) 6 Stützen pro Platte 	6 Füße (6,0 Stk. / m ² – 45x90) (3,4 Stk. / m ² – 60x120)	6 Füße (6,0 Stk. / m ² – 45x90) (3,4 Stk. / m ² – 60x120) • verzinkte Stahlfolie oder Plus-Netz oder E-Base	6 Füße (6,0 Stk. / m ² – 45x90) (3,4 Stk. / m ² – 60x120) • verzinkte Stahlfolie oder Plus-Netz oder E-Base
30x120 cm (Nennmaße) 6 Stützen pro Platte 	6 Füße (7 Stk. / m ²)	6 Füße (7 Stk. / m ²) • verzinkte Stahlfolie oder Plus-Netz	6 Füße (7 Stk. / m ²) • verzinkte Stahlfolie oder Plus-Netz
20x120 cm (Nennmaße) 6 Stützen pro Platte 	6 Füße (11 Stk. / m ²)	mit entsprechender Struktur siehe E-Base-Katalog	mit entsprechender Struktur siehe E-Base-Katalog
90x90 cm (Nennmaße) 4 Stützen pro Platte 	4 Füße (3,0 Stk. / m ²)	mit entsprechender Struktur siehe E-Base-Katalog	mit entsprechender Struktur siehe E-Base-Katalog
400x120 cm (Nennmaße) 6 Stützen pro Platte 	6 Füße (5,4 Stk. / m ²)	6 Füße (5,4 Stk. / m ²) + Plus-Netz oder E-Base	6 Füße (5,4 Stk. / m ²) + Plus-Netz oder E-Base
120x120 cm (Nennmaße) 8 Stützen pro Platte 	8 Füße (2,7 Stk. / m ²)	E-Deck + Plus-Netz E-Base ohne Verstärkung	E-Deck + Plus-Netz E-Base ohne Verstärkung
60x60x3 cm (Nennmaße) 4 Stützen pro Platte 	4 Füße (3,4 Stk. / m ²)	4 Füße (3,4 Stk. / m ²)	4 Füße (3,4 Stk. / m ²) + Plus-Netz oder E-Base

- Gärten & Höfe
- Treppen & Wege
- Schwimmbäder
- Mauern & Beete
- & vieles mehr ...

Farbschwankungen
Farbspiel keramik- und produktionsbedingt:

- V1** Leichtes Farbspiel
- V2** Mittleres Farbspiel
- V3** Starkes Farbspiel
- V4** Extremes Farbspiel

Rutschhemmungs-Gruppe (R-Gruppe):

- R 10 / R 11** DIN 51130
- A + B + C** DIN 51097

ERKLÄRUNG

- Farbstabilität
- Leicht zu reinigen
- Resistent gegen Schimmel, Moos und Grünspan
- Hohe Beständigkeit gegen Bruchlast
- Leicht zu verlegen: rechteckig und monokalibriert
- Frostsicher
- Beständig bei Temperaturschwankungen
- Salzbeständig
- Rutschhemmend: strukturierte Oberfläche R11/R10
- Abnehmbar, inspizierbar und wieder verlegbar